

S a t z u n g

der Stadt Norderstedt über den Bebauungsplan Nr. 110

Gebiet: Gartenstadt Falkenberg

Auf Grund des § 10 Bundesbaugesetz (BBauG) vom 23.6.1960 (BGBl. I S. 341) und des § 1 des Gesetzes über baugestalterische Festsetzungen vom 10.4.1969 (GVOBl. Schl.-H. S. 59) in Verbindung mit § 1 der Ersten Verordnung zur Durchführung des Bundesbaugesetzes vom 9.12.1960 (GVOBl. Schl.-H. S. 198) wird nach Beschlußfassung durch den gemäß § 127 der Gemeindeordnung bestellten Beauftragten für die Wahrnehmung der Aufgaben der Stadtvertretung der Stadt Norderstedt folgende Satzung über den Bebauungsplan Nr. 110, Gebiet: Gartenstadt Falkenberg, bestehend aus Planzeichnung (Teil A) und Text (Teil B), erlassen:

T e i l B -Text-

1. Gestaltung der baulichen Anlagen


- 1.1 Sämtliche Wohngebäude sind in Putzbauweise zu erstellen, wobei an einzelnen Punkten des Plangeltungsbereichs auch Verblindbauten zulässig sind. Materialabweichungen für einzelne Bauteile sind zulässig. Die Farben für Putz-, Holz- und Eisenteile richten sich nach dem Farbplan (1. Anhang zum Text).
- 1.2 Die Fassaden- und Dachgestaltung wird gruppenweise einheitlich durch die Bauaufsichtsbehörde im Einvernehmen mit der Stadt festgesetzt. Die Dachneigung der Satteldächer beträgt 35° bzw. 51° . Die Satteldächer sind wahlweise, jedoch gruppenweise gleichmäßig mit rotbraunen, dunkelbraunen oder schwarzen Pfannen zu decken. Bei etwaigem späteren Ausbau des Dachgeschosses sind nur in der Dachfläche liegende Fenster aber keine vorspringenden Ausbauten zulässig.
- 1.3 Die max. Geschoßhöhe beträgt 3,0 m, Sockelhöhe max. 0,80 m. Für gewerbliche Räume wird die Geschoßhöhe durch die Landesbauordnung (LBO) bestimmt.
- 1.4 Garagen sind der äußeren Gestaltung der Hauptgebäude anzupassen. Die Dächer müssen flach sein. Einzelgaragen sind bei Einzelhäusern zulässig. Tiefgaragen sind entweder mit Steinplatten zu belegen oder mit einer Erdschicht abzudecken, auf der Rasen anzusäen ist.
- 1.5 Die unbebauten Grundstücksflächen sind als Ziergärten anzulegen und zu unterhalten. Hierbei ist mindestens $\frac{3}{4}$ der Fläche als Rasen vorzusehen. Die Bildung von Einzelgärten sowie die Errichtung von Hecken und Einfriedigungen ist unzulässig. Massive Fußwegbegrenzungen dürfen eine Höhe von 0,10 m nicht überschreiten. Abweichend hiervon können
 1. auf den im Bebauungsplan besonders gekennzeichneten Grundstücksgrenzen einheitliche Einfriedigungen in Form von Jägerzäunen oder Grünhecken bis zu einer Höhe von 80 cm errichtet werden,

2. die rückwärtigen und seitlichen Grundstücksgrenzen an den Straßen und Wohnwegen mit lebender Hecke bis zu einer max. Gesamthöhe von 80 cm bepflanzt werden.
- 1.6 Terrassentrennwände sind als Sichtschutz zum Nachbarn, 3 m tief und 2 m hoch, parallel zu den Haustrennwänden zulässig. Das Sockelmauerwerk darf 20 cm den Erdgeschoßfußboden übersteigen. Hauseingangsvordächer in der Größe von max. 0,70 x 1,40 m sind zulässig, ebenfalls Hauseingangspergolen.
Ausführung, Farben und Formen sind im 2. Anhang zum Text verbindlich festgesetzt.
Sicht- und Windschutzvorrichtungen an den Balkonen sind zulässig. Sie sind in der Farbe den Balkonverkleidungen anzupassen.
- 1.7 Werbeanlagen sind im WR-Gebiet grundsätzlich untersagt. Zugelassen sind jedoch für freiberuflich Tätige u.ä. Schilder bis zu einer Größe von 0,40 x 0,60 m. Sie sollen auf einem Pfosten im Vorgarten angebracht werden. Die Gesamthöhe darf nicht mehr als 0,80 m betragen.
- 1.8 Das Aufstellen von Gartenlauben, Schuppen, Kleintierställen u.ä. sowie der nachträgliche Anbau von Veranden und Windfängen ist unzulässig.
- 1.9 Bei Instandsetzungsarbeiten dürfen die äußere Gestaltung der Gebäude sowie die Farbanstriche nicht verändert werden.
- 1.10 Bei den Einfamilienhäusern am Finkenried Nr. 11 - 25 sind abweichend von den Festsetzungen unter Ziff. 1.2 Dachgauben in der straßenabgewandten Dachfläche zulässig.
Bei den Grundstücken am Finkenried Nr. 11 - 25 sind abweichend von den Festsetzungen der Ziff. 1.5 nur die Vorgärten, d.h. die Fläche zwischen Vorderkante des Hauses und der Straßengrenze als Ziergärten anzulegen und zu unterhalten.
Auf den seitlichen und rückwärtigen Grundstücksgrenzen können Maschendrahtzäune nicht höher als 1 m errichtet werden.

Der Text besteht aus Blatt 1 bis 3, der 1. und 2. Anhang zum Text aus Blatt 1 + 13.

Entworfen und aufgestellt nach §§ 8 und 9 BBauG auf der Grundlage des Aufstellungsbeschlusses des gem. § 127 der Gemeindeordnung bestellten Beauftragten für die Wahrnehmung der Aufgaben der Stadtvertretung der Stadt Norderstedt vom 27. 2. 1970


Norderstedt, den 9. September 1970



STADT NORDERSTEDT
Der Bürgermeister

Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus Planzeichnung und Text, sowie die Begründung haben in der Zeit vom 23.3.1970 bis 23.4.1970 nach vorheriger am 13.3.1970 abgeschlossener Bekanntmachung mit dem Hinweis, daß Anregungen und Bedenken in der Auslegungsfrist geltend gemacht werden können, öffentlich ausgelegen.

Norderstedt, den 9. September 1970



STADT NORDERSTEDT
Der Bürgermeister

Die Genehmigung dieser Bebauungsplansatzung, bestehend aus Planzeichnung und Text, wurde nach § 11 BBauG mit Erlaß des Innenministers vom 15. Okt. 1970, Az.: IV 81 d - 813/04 - 60.63 (110)erteilt.

Norderstedt, den 18. Nov. 1970

(Siegel)



STADT NORDERSTEDT
Der Bürgermeister

1. A n h a n g

zum Text des Bebauungsplanes Nr. 110

Die Farbgebung der Gebäude hat mit Farben gemäß Farbtafel zum Farbplan zu erfolgen. Die Fensteranstriche sind in weißer Farbe auszuführen.

Gebäude	Farbe
Am Exerzierplatz 7 - 11	Grundfarbe rot 12 Rücksprünge oker
Greifswalder Kehre 22 a - e	Grundfarbe d-grün 14 Rücksprünge h-gelb 8
Greifswalder Kehre 29 a - h	Obergeschoß alt weiß 53
Greifswalder Kehre 27 a - h	Obergeschoß h-gelb 8
Greifswalder Kehre 25 a - h	Obergeschoß türkis 3
Greifswalder Kehre 23 a - h	Obergeschoß h-grau 16
Greifswalder Kehre 21 a - h	Obergeschoß d-grün 14
Greifswalder Kehre 19	gesamt grau 11
Greifswalder Kehre 17	gesamt h-gelb 8
Greifswalder Kehre 15	gesamt d-grau 10
Greifswalder Kehre 3 - 5	gesamt oker
Greifswalder Kehre 1	gesamt oker
Greifswalder Kehre 2 - 8	gesamt d-grau 10
Stonsdorfer Weg 8 a - d	gesamt elfenbein 30
Stonsdorfer Weg 10 a - d	gesamt braun 57
Stonsdorfer Weg 14 a, c und e	gesamt rot 12
Stonsdorfer Weg 14 b + d	gesamt grau 11
Tucheler Weg 1 a, c + d	gesamt d-grau 10
Tucheler Weg 3 a, c + e	gesamt d-grün 14
Tucheler Weg 3 b + d	gesamt rot 12
Stonsdorfer Weg 16 a, c + d	gesamt grau 11
Stonsdorfer Weg 16 sonst	gesamt d-grün 14

Gebäude	Farbe
Stonsdorfer Weg 18 a, c + d	gesamt elfenbein 30
sonst.	gesamt d-grau 10
Romintener Weg 10, 14 + 18	gesamt d-grün 10
Romintener Weg 12 + 16	gesamt elfenbein 30
Langenharmer Weg 110 - 116	Vorsprünge d-grün 14
	sonst. oker
Langenharmer Weg 108	Vorsprünge oxydbraun
	sonst elfenbein 30
Langenharmer Weg 106	Vorsprünge grau 11
	sonst rot 18
Langenharmer Weg 104 a-c	Vorsprünge grün 14
	sonst grau 11
Langenharmer Weg 104 d-e	Vorsprünge rot 12
	sonst h-gelb 8
Romintener Weg 2 a-c	gesamt d-grau 10
Romintener Weg 4 a-c	gesamt h-gelb 8
Romintener Weg 6 a-c	gesamt grau 11
Romintener Weg 8 a-f	gesamt gelb 4
Stonsdorfer Weg 15 a-c	Vorsprünge d-grün 14
	sonst grau 11
Stonsdorfer Weg 15 d-g	Vorsprünge oxydbraun
	sonst h-gelb 8
Stonsdorfer Weg 17 a-d	Vorsprünge grau 11
	sonst rot 12
Stonsdorfer Weg 19 a-c	Vorsprünge d-grün 14
	sonst h-gelb 8
Stonsdorfer Weg 21 a-und b	Vorsprünge rot 12
	sonst grau 11
Langenharmer Weg 102 a-c	gesamt gelb 4
	gesamt grau 11
Waldschneise 30 - 38	gesamt h-grau 22
	Vorsprünge grau 11
Waldschneise 12 - 28	Vorsprünge altweiß 53
	sonst rot 12
Waldschneise 2 - 10	h-grau 22
2, 6 + 10	Vorsprung d-grau 10
4	Vorsprung grau 11
8	Vorsprung gelb 4

Gebäude	Farbe
Stonsdorfer Weg 13	Vorsprünge rot 12 sonst altweiß 53
Vorsprünge Westseite a, c, e	rot 12
b	elfenbein 30
d	grau 11
Waldschneise 1 - 11	Vorsprünge h-grau 22 sonst h-gelb 8
Waldschneise 13, 15, 17	Vorsprünge h-grau 22 sonst d-grau 10
Waldschneise 29 - 33	Vorsprünge h-grau 22 sonst gelb 4
Waldschneise 45, 47 + 49	Vorsprünge h-grau 22 sonst grau 10
Waldschneise 61 + 65 63	Vorbauten echt blau Vorbau h-gelb 8 sonst h-grau 22
Waldschneise 35 - 50 usw.	gesamt rot 12
Langenharmer Weg 98 a - c	weiß 1
a + c	Vorsprünge rot 12
b	Vorsprung grau 11
Stonsdorfer Weg 9 a - c	grau 11 Vorsprünge altweiß gelb 4
d - e	Vorsprünge altweiß
Stonsdorfer Weg 7 a - c	elfenbein 30 Vorsprünge h-grau 10
Stonsdorfer Weg 5 a - c	d-grau 10 Vorsprünge altweiß 53
Stonsdorfer Weg 3 a - c	elfenbein 30 Vorsprünge h-grau 22
Stonsdorfer Weg 1 a - c	grau 11 Vorsprünge altweiß 53
Falkenbergstraße 5 - 9	gelb 4 Vorsprünge altweiß 53
Kirchenstieg 2, 4 und 6	h-grau 16
Nr. 2 Türen	a = rot / f = h-blau b = blau / g = grün c = braun / h = h-braun d = grün / i = h-blau e = rosé / k = rot

Gebäude	Farbe
Nr. 4 Türen	a = grün f = h-grün
	b = türkis g = rot-braun
	c = blau-grau h = h-grün
	d = grün i = h-blau
	e = blau k = d-braun
Nr. 6 Türen	a = h-blau d = h-blau
	b = d-grün e = grau
	c = h-braun f = h-grau
	g = grün
Kirchenstieg Süd 1 - 21	rot 12
Garagen	altweiß 53
Alter Kirchenweg 31	weiß 1
Vorsprünge a	d-grau 10
b	gelb 4
c	h-gelb 8
d	d-grau 10
e	gelb 4
f	d-grau 10
g	h-gelb 8
Alter Kirchenweg 38 a - c	h-rosa 40
Rücksprünge und Balkone	weiß 1
Alter Kirchenweg 29	weiß 1
Vorsprünge a	h-gelb 8
b	d-blau 55
c	elfenbein 30
d	grau 11
e	d-blau 55
f	gelb 4
g	d-blau 55
Alter Kirchenweg 36 a - c	d-grau 10
Rücksprünge und Balkone	weiß 1
Alter Kirchenweg 27	weiß 1
Vorsprünge a	rot 12
b	türkis 3
c	grau 11
d	d-grün 14
e	grau 11

Gebäude		Farbe
	Vorsprünge f	rot 12
	g	grau 11
Alter Kirchenweg 34 a		h-grün 44
	Rücksprünge	gelb 4
	Balkone	
	Ostseite b Nord	d-grau 1
	b Süd	d-grün 14
	Westseite	
	a + c Süd	d-grün 14
	b + c Nord	d-grau 10
Alter Kirchenweg 25		weiß 1
	Vorsprünge a	d-blau 55
	b	gelb 4
	c	d-blau 55
	d	grau 11
	e	d-blau 55
	f	gelb 4
	g	d-blau 55
Alter Kirchenweg 32		h-elfenbein
	Rücksprünge	mittelblau 54
	Balkone	
	Ostseite b Nord	h-gelb 8
	b Süd	rot 12
	Westseite	
	a	rot 12
	b + c	elfenbein 30
Alter Kirchenweg		weiß 1
	Vorsprünge a	h-gelb 8
	b	grau 11
	c	elfenbein 30
	d	gelb 4
	e	elfenbein 30
	f	d-grau 10
	g	elfenbein 30
Alter Kirchenweg 30		h-grau 16
	Rücksprünge	h-gelb 8
	Balkone:	
	Ostseite b Nord	d-blau 55
	b Süd	grau 11

Gebäude	Fläche	Farbe	Fläche
Balkone: Westseite	a + c	d-grau 11	
	b	d-blau 55	
Garagen Adlershorst		hellrosa 40	
Biebel		rot 12, d-blau 55	im Wechsel
Treppenhaus		h-gelb 8	
Alter Kirchenweg 26		h-gelb 8	
Treppenhaus		leuchtend-grün 61	
Heidestieg 2 a - c		elfenbein 30	
	d - e	grau 11	
	f - g	d-grau 10	
Rücksprünge		weiß 1	
Balkone		rot 12	
Heidestieg 4 a - c		grau 11	
	d - e	d-grau 10	
	f - g	gelb 4	
Rücksprünge		weiß 1	
Balkone		d-blau 55	
Heidestieg 6 a - b		sandfarben 36	
	c - d	elfenbein 30	
	e - g	grau 11	
Rücksprünge		weiß 1	
Balkone		oker	
Heidestieg 8		h-elfenbein 34	
Türen		d-blau	
Rücksprünge		h-blau 38	
Balkone		rot 12	
Heidestieg 10		h-grau 22	
Türen		rot-braun	
Rücksprünge		h-gelb 8	
Balkone		d-blau 55	
Heidestieg 12		h-grün 44	
Türen		d-grün 14	
Rücksprünge		h-rosa 40	
Balkone		d-grün 14	
Heidestieg 49 a - c		d-grau 10	
Rücksprünge		weiß 1	
Balkone		h-gelb 8	
Heidestieg 29 - 37		d-grün 14	
Rücksprünge		weiß 1	

Gebäude		Farbe
Garagen 35 + 37		grau 11
Heidestieg 25 - 35		rot 12
	Rücksprünge	weiß 1
Garagen 23 + 25		grau 11
Heidestieg 13 - 23		d-grün 14
	Rücksprünge	weiß 1
Garagen		grau 11
Heidestieg 1 - 11		rot 12
	Rücksprünge	weiß 1
Fadens Tannen 53-59	Obergesch.	d-grün 14
Fadens Tannen 45-51	Obergesch.	h-gelb 8
Fadens Tannen 37-43	Obergesch.	d-grün 14
Finkenried 2 a + b	Erdgeschoß	h-gelb 8
	Obergesch.	d-grau 10
	c - Ende Erdgesch.	d-grau 10
	Obergesch.	h-gelb 8
	Balkone	d-grün 14
	Giebel	altweiß 53
Finkenried 4 a + b	Obergesch.	d-blau 55
	c, d, e, f und g	Obergesch. oker
	h + i	Obergesch. d-blau 55
	Balkone	h-gelb 8
	Giebel	altweiß 53
Finkenried 6	Erdgeschoß	h-grau 22
	Rücksprünge	m-blau 41
	Obergesch. a	h-grau 22
	b	oker
	c	sandfarben
	d	elfenbein
	e	oker
	f	h-gelb 8
	g	sandfarben
	h	orange
	i	sandfarben
	j	h-gelb 8
	k	oker
	l	sandfarben

Gebäude	Farbe
Finkenried 8	rot 12
Rücksprünge	weiß 1
Balkone	d-grün 14
Finkenried 23 - 11	altweiß 53
Finkenried 9, 5 + 1	türkis 3
Finkenried 3 + 7	weiß 1
Tucheler Weg 5	grau 11
Vorsprünge	altweiß 56
Giebel	sandfarben 36
Tucheler Weg 7 a, b, c, d	rot 12
Vorsprünge	weiß 1
e, f, g	d-grün 14
Giebel	sandfarben 36
Tucheler Weg 9 a, b, c, d, e	grau 11
f, g, h	elfenbein 30
Vorsprünge	weiß 1
Giebel	sandfarben 36
Tucheler Weg 11	rot 12
Vorsprünge	weiß 1
Giebel	sandfarben 36
Tucheler Weg 13 a, c, e	d-grün 14
b, d, f	elfenbein 30
Vorsprünge	weiß 1
Giebel	sandfarben 36
Stonsdorfer Weg 12	rot 12
Vorsprünge	weiß 1
Giebel	sandfarben 36
Tucheler Weg 2	elfenbein 30
Vorsprünge	weiß 1
Giebel	sandfarben 36
Tucheler Weg 4	d-grün 14
Vorsprünge	weiß 1
Giebel	sandfarben 36
Tucheler Weg 6	elfenbein 30
Vorsprünge	weiß 1
Giebel	sandfarben 36
Tucheler Weg 8	rot 12
Vorsprünge	weiß 1
Giebel	sandfarben 36

Gebäude	Farbe
Tucheler Weg 10	elfenbein 30
Vorsprünge	weiß 11
Giebel	sandfarben 36
Tucheler Weg 12	d-grau 10
Vorsprünge	weiß 1
Giebel	sandfarben 36
Falkenbergstraße 11	grau 1
Vorsprünge	rot 12
Giebel	sandfarben 36
Falkenbergstraße 13	grau 11
Vorsprünge	d-grün 14
Giebel	gelb 4
Falkenbergstraße 15	oker
Vorsprünge	m-blau 54
Giebel	gelb 4
Falkenbergstraße 17	grau 11
Vorsprünge	rot 12
Giebel	sandfarben 36
Falkenbergstraße 19	elfenbein 30
Vorsprünge	d-grün 14
Giebel	gelb 4
Falkenbergstraße 21	rot 12
Vorsprünge	d-grau 10
Giebel	sandfarben 36
Falkenbergstraße 23	grau 11
Vorsprünge	d-grün 14
Giebel	gelb 4

Norderstedt, den

2. Anlage

zum Text des Bebauungsplanes Nr. 110

Ausführung, Farben und Formen der Terrassentrennwände, Vordächer und Eingangspergolen (Absatz 2 Ziff. 2.7)

Maße

Waldschneise 1 - 11, 29 - 33

Terrassentrennwände, Farbe eternitgrau

Hauseingangspergolen aus Holz, Farbe weiß
2,45 m hoch
1,35 m breit
0,55 m tief

Hauseingangsvordach gelb

Waldschneise 13 - 17

Terrassentrennwände -wie vor-

Hauseingangspergola -wie vor-

Hauseingangsvordach farblos

Waldschneise 19 - 27, 35 - 43

Terrassentrennwände, Farbe weiß

Pergola über Sitzfläche aus Holz, Farbe weiß 2,60 m hoch

Hauseingangspergola aus Holz, Farbe weiß 2,45 m hoch
1,35 m breit
0,55 m tief

Hauseingangsvordach Nr. 19 - 27 Farbe gelb

Nr. 35 - 43 farblos

Waldschneise 45 - 49, 61 - 65, 2 - 38

Terrassentrennwände, Farbe eternitgrau

Hauseingangspergola aus Holz, Farbe weiß 2,45 m hoch
1,35 m breit
0,55 m tief

Hauseingangsvordach farblos

Waldschneise 51 - 59

Terrassentrennwände, Farbe weiß

Pergola über Sitzfläche aus Holz, Farbe weiß 3,50 m hoch

Hauseingangspergola aus Holz, Farbe weiß 2,45 m hoch
1,35 m breit
0,55 m tief

Hauseingangsvordach farblos

Romintener Weg 2 - 8

Terrassentrennwände, Farbe eternitgrau

Hauseingangspergola aus Holz, Farbe weiß 2,45 m hoch
1,35 m breit
0,55 m tief

Hauseingangsvordach farblos

Romintener Weg 10 - 18

Terrassentrennwände, Farbe weiß

Hauseingangsvordach farblos

Stonsdorfer Weg 1 - 9

Hauseingangspergola, Farbe braun

Stonsdorfer Weg 13 - 21

Terrassentrennwände, Farbe eternitgrau

Hauseingangspergola aus Holz, Farbe weiß 2,45 m hoch
1,35 m breit
0,55 m tief

Hauseingangsvordach farblos

Stonsdorfer Weg 12 - 18

Terrassentrennwände, Farbe weiß

Hauseingangsvordach farblos

Langenharmer Weg 98, 102, 104, 106, 108, 110 - 116

Terrassentrennwände, Farbe eternitgrau

Hauseingangspergola aus Holz, Farbe weiß 2,45 m hoch
1,35 m breit
0,55 m tief

Hauseingangsvordach farblos

Tucheler Weg 1 - 13, 2 - 12

Terrassentrennwände, Farbe weiß

Hauseingangsvordach farblos

Greifswalder Kehre 21 - 29

Terrassentrennwände aus horizontalen Brettern auf Stahl-
rahmen, schwarz gestrichen, dazwischen Eternit, weiß.

Rathaustwiete 1 - 5

Terrassentrennwände weiß mit weißer Ornamentverglasung

Hauseingangsvordächer - Farbe schwarz

Fadens Tannen 37 - 59

Finkenried 4

Terrassentrennwände aus horizontalen braun gestrichenen

Brettern mit grauen Eternitzwischenstücken auf Stahlrahmen

Finkenried 2 und 6

Terrassentrennwände aus Stahlrahmen mit weißer Ornament-
Verglasung

Finkenried 8

Heidestieg 49

Terrassentrennwände - Farbe eternitgrau

Heidestieg 1 - 47

Terrassentrennwände - Farbe weiß

Heidestieg 2 - 12

Terrassentrennwände, Vordächer am Hauseingang

Farben:

Terrassentrennwände Eingangsvordächer

Heidestieg 2	grau	grün
Heidestieg 4	gelb	blau
Heidestieg 6	grau	gelb
Heidestieg 8	gelb	grau
Heidestieg 10	grau	grau
Heidestieg 12	gelb	grau

Alter Kirchenweg 23 - 29

Terrassentrennwände, Farbe eternitgrau

zur Terrassenseite Pergolen aus Holz über den Sitzflächen,
Farbe braun

Hauseingangspergolen aus Holz, Farbe weiß
2,47 m hoch
1,45 m breit
0,45 m tief

Hauseingangsvordach - farblos

Alter Kirchenweg 31

Terrassentrennwände, Farbe eternitgrau

Hauseingangsvordach - farblos

Kirchenstieg 1 - 21

Terrassentrennwände, Farbe weiß

Pergola über Sitzfläche aus Holz, Farbe weiß 2,60 m hoch

Hauseingangspergola aus Holz, Farbe weiß 2,15 m hoch
3,24 m breit
1,35 m tief

Kirchenstieg 2 - 6

Terrassentrennwände aus Rethmatten

Durchlaufende Pergola auf der Gartenseite aus Holz, Farbe braun

2,60 m hoch
1,45 m breit
0,60 m tief

Hauseingangsvordach - farblos

Falkenbergstraße - 15

Hauseingangspergola aus Holz, Farbe braun

2,60 m hoch
2,30 m breit
0,85 m tief

Falkenbergstraße 17 - 29

Terrassentrennwände, Farbe weiß

Hauseingangsvordach - farblos

Norderstedt, den