













Beispiele für insektenfreundliche Stauden für sonnige Standorte

Art		Gut für...
Blutweiderich	<i>Lythrum salicaria</i>	
Echtes Labkraut	<i>Galium verum</i>	
Gewöhnlicher Natternkopf	<i>Echium vulgare</i>	
Gewöhnlicher Wasserdost	<i>Eupatorium cannabinum</i>	
Gewöhnliche Wiesenschafgarbe	<i>Achillea millefolium</i>	
Gemeine Wegwarte	<i>Cichorium intybus</i>	
Großer Wiesenknopf	<i>Sanguisorba officinalis</i>	
Moschusmalve	<i>Malva moschata</i>	
Pupur-Fetthenne	<i>Sedum telephium</i>	
Rundblättrige Glockenblume	<i>Campanula rotundifolia</i>	
Skabiosen-Flockenblume	<i>Centaurea scabiosa</i>	
Weidenblättriges Ochsenauge	<i>Bupthalmum salicifolium</i>	



Wildbienen







Raupen und Schmetterlinge



Käfer



Wiesenflockenblume	<i>Centaurea jacea</i>	
Wiesensalbei	<i>Salvia pratensis</i>	
Wilde Malve	<i>Malva sylvestris</i>	
Wilde Möhre	<i>Daucus carota</i>	



Wildbienen


















Raupen und Schmetterlinge



Käfer

Beispiele für insektenfreundliche Stauden für halbschattige bis schattige Standorte

Art		Gut für...
Brauner Storchschnabel	<i>Geranium phaeum</i>	 
Breitblättrige Glockenblume	<i>Campanula latifolia</i>	 
Gewöhnliche Nachviole	<i>Hesperis matronalis</i>	 
Gewöhnliche Wald-Hainsimse	<i>Luzula sylvatica</i>	
Gemeine Akelei	<i>Aquilegia vulgaris</i>	
Lungenkraut	<i>Pulmonaria officinalis</i>	 
Roter Fingerhut	<i>Digitalis purpurea</i>	  
Wald-Storchschnabel	<i>Geranium sylvaticum</i>	 



Wildbienen



Raupen und Schmetterlinge



Käfer